

Donner DROP (Foam)

Hygienické bezkontaktné použitie. V bielej, striebornej alebo čiernej farbe



EAN: 8596220010469

47,76 €

39,80 € bez DPH



EAN: 8596220010476

51,84 €

43,20 € bez DPH



EAN: 8596220013521

51,84 €

43,20 € bez DPH

Donner DROP Foam je automatický dávkovač penového mydla a dezinfekcie. Funguje úplne bezkontaktné, jednoduchým priložením dlane. Vďaka tomu, že sa mydlo/dezinfekcia do zásobníka dolieva, nie ste viazaní len na jedného dodávateľa náplní.

Univerzálny dávkovač penového mydla a dezinfekcia

Použitie penového mydla/dezinfekcia prináša značnú úsporu. Náhradnú náplň nie je nutné tak často dopĺňať. Umytie/dezinfekcia rúk je navyše s penovým mydlom/dezinfekciou pohodlnejšie. Automatický dávkovač DROP Foam je možné použiť pre penové mydlo/dezinfekciu od akéhokoľvek výrobcu. Navyše si ho môžete vyrobiť sami jednoduchým zmiešaním tekutého mydla s destilovanou alebo prevarenou vodou.

Jednoduché plnenie

Náhradná náplň sa do dávkovača penového mydla jednoducho dolieva širokým hrdlom. Kapacita

dávka je 850 ml. Pred neodbornou manipuláciou je nádobka dávka zaistená servisným kľúčom.

Dostupný v bielej a striebornej variante

Môžete si vybrať z dvoch atraktívnych farebných prevedení. Biela a strieborné farby. Telo dávka je vyrobené z odolného ABS plastu.

Dlhá výdrž batérií a jednoduchá údržba

Parametre

Základné parametre

| | |
|-------------------|--------------------|
| Model: | Donner DROP (Foam) |
| Záručná doba: | 2 roky |
| Kód tovaru TARIC: | 84798997 |

Technické parametre

| | |
|--|---|
| Spôsob upevnenia / inštalácie: | Nástenná/ stojan |
| Materiál krytu - plášťa: | ABS plast |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie: | Biely prefarbený plast, strieborný prefarbený plast |
| Spúšťací systém: | Automatický- infračervený |
| Spúšťacie vzdialenosť: | 5-9 cm |
| Indikácia stavu: | LED dióda |
| Kapacita dávkovača: | 850 ml |
| Prevádzková náplň: | Penové mydlo / dezinfekcia |
| Doplňovanie náplne: | Dolievanie širokým hrdlom |
| Nastavenie dávky: | 0,4-1,6 ml (5 krokov nastavenia) |
| Počet dávok na jedno naplnenie: | 531-2125 |
| Prevádzková teplota: | 0-45 ° C |

EI. špecifikácia

| | |
|------------|-------------------------------|
| Napájanie: | Batériový adaptér 4x AA 1,5 V |
|------------|-------------------------------|

Istiace a ochranné prvky

| | |
|---|---------------|
| Zamedzenie neautorizovanej manipulácii: | Servisný kľúč |
|---|---------------|

Rozmery, hmotnosti, balenia

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Rozmery prístroja: | 260x110x120 mm (v/š/h) |
| Hmotnosť prístroja: | 1,1 kg |
| Rozmery balenia: | 320x135x125 mm (v/š/h) |
| Váha vr. obalu (kg): | 1,3 kg |
| Spôsob balenia: | Ochranná fólia, kartónový box |
| Šírka obalu: | 13,5 |
| Výška obalu: | 32 |
| Hĺbka obalu: | 12,5 |

