

# Jet Dryer SLIM

S LED diodami, 2 rychlostmi sušení, systémem Dry Floor (pro zachytávání odkapové vody) a Hepa filtrem



EAN: 8596220006349

**601,92 €**

501,60 € bez DPH

EAN: 8596220006455

**601,92 €**

501,60 € bez DPH

## Malé rozmery

Slim je kompaktný tryskový sušič z radu Jet Dryer. Je ideálny tam, kde ste limitovaní priestorom. Aj napriek malým rozmerom vás ohromí svojim sušiacim výkonom.

## Duálne trysky pre rýchle osušenie rúk

Celkom 23 trysiek je rozmiestnených po oboch stranách vysušacieho priestoru. Ruky sú tak sušené rovnomerne av rekordne krátkom čase.

## Modré podsvietenie

Vnútorňý vysušací priestor je osvetlený úspornými LED diódami. Tlmené tmavo modré svetlo pôsobí moderne, a ukazuje užívateľovi kam vložiť ruky.

## 2 rýchlosti

S tryskovým sušičom SLIM si môžete vybrať z dvoch rýchlostí sušenia. Na nižší stupeň je prevádzka sušiča veľmi tichá. Na vyššom stupni trvá vysušenie kratšiu dobu.

Prepínať rýchlosti môžete pohodlne na ovládacom paneli v hornej časti sušiča.

## Automatický ohrev vzduchu

Sušič je vybavený čidlom okolitej teploty, ohrev vzduchu sa automaticky zapne v okamihu poklesu teploty.

## Dry Floor

Systém Dry Floor zaisťuje, že podlaha pod sušičom bude vždy suchá. Tryskový sušič Slim je vybavený nádržkou na zachytávanie vody.

## Hygienické osušenie rúk

Prevádzka sušiča je úplne bezkontaktná, takže nedochádza ku kríženej kontaminácii. Nasávaný vzduch je filtrovaný cez HEPA filter. HEPA filtrom eliminuje viac ako 99,97% drobných prachových častíc o veľkosti 300 nanometrov.

## Osviežovač vzduchu

Gélový osviežovač je možné dodatočne zakúpiť. Následne sa pri prevádzke sušiča uvoľňuje príjemná vôňa.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

## Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- Napájací kábel
- 4 x 25 mm samorezná skrutka 6 ks

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Jet Dryer SLIM
Použitie:	Ideálne pre všetky typy prevádzok, vhodný aj na toalety limitované priestorom
Záruka:	3 roky
Kód tovaru TARIC:	85163300

## Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely prefarbený plast / strieborný lak
Ovládacie prvky:	Kapacitné tlačidlá
Indikácia stavu:	LED diódy
Osvetlenie sušiace zony:	Modré LED osvetlenie
Spúšťací systém (zapínania, ovládanie):	Automatický- infračervený senzor
Ohrev vzduchu:	ÁNO - podľa okolitej teploty / trvalo zapnutý
Predohrev vzduchu:	Nie
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	Dva rýchlostné stupne
Prietok vzduchu:	23,5-29 l / s
Prúd vzduchu:	85-105 m / s
Systém Dry Floor:	Urobte- odkvapkávacia nádobka
Objem odkvapovej nádoby:	500 ml
Počet osušenie rúk do naplnenia odkvapkávacieho nádoby:	650
Prevádzková teplota:	-10 ° C / + 40 ° C
UV sterilizácia:	Nie
Štandardné filter vzduchu:	Nie
HEPA filter:	Áno
Typ:	Tryskový
Trieda HEPA filtru:	E12

## El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1800-2000 W
Výkon vykurovacieho telesa:	900 W
Výkon Motora:	900-1100 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	9A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7, konektor IEC-320-C13
Dĺžka napájacieho kábla:	120 cm

## Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Automatické vypnutie motora po 25 s
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IPX4

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	566x296x164 mm (v / š / h)
--------------------	----------------------------

Hmotnosť prístroja:	6,5 kg
Váha vr. obalu (kg):	8 kg
Rozmery balenia:	610x360x260 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	36
Výška obalu (cm):	61
Hĺbka obalu (cm):	26

