

# Schütte DIAMOND | MDF HG, Soft Close

WC sedátko standartních rozměrů. Motiv diamant 80545



EAN: 4008431805450

**40,08 €**

33,40 € bez DPH

## Klíčové vlastnosti WC sedátka SCHÜTTE DIAMOND

- MDF WC sedátko DIAMOND s vysokým leskem, s mechanismem měkkého zavírání
- Záchodové prkénko pro všechny WC mísy standardních rozměrů
- Dvojitý mechanismus soft-close zajišťuje, že se záchodové prkénko zavírá pomalu a tiše
- Díky extrémně stabilnímu MDF materiálu odolnému proti poškrábání je víko toalety obzvláště odolné
- Díky vysoce kvalitnímu lesklému povrchu se záchodové prkénko obzvláště snadno udržuje
- Obsahuje kompletní montážní materiál pro rychlou a snadnou instalaci záchodového sedátka

## MDF

MDF (medium-density fibreboard) je kompozitný materiál vyznačující sa tvrdosťou, pružnosťou a odolnosťou. Pri výrobe drevovláknitej MDF dosky nie sú použité lepidlá.

## SOFT-CLOSE

Klozetové sedadlo je vybavené systémom SOFT-CLOSE. Pri sklopení sa sedátko plynule znáša dole bez akéhokoľvek rizika jeho poškodenia, alebo nežiaduceho hluku. Ideálne nielen do rodín s deťmi.

# Jednoduchá montáž

S pomocou priloženej upínacej sady a prehľadného návodu zvládnete montáž v priebehu niekoľkých minút.

## Súčasti balenia:

- Návod

# Parametre

## Základné parametre

Materiál:	MDF
Zatváranie:	Soft Close
Vzdialenosť upevňovacích otvorov:	130-185 mm

## Rozmery, hmotnosť a balenie

Súčasťou balenia:	upevňovacia sada
Záruka:	2
Rozmery sedátka vonkajšie (š x d):	cca 370 x 430 mm
Rozmery sedátka vnútorné (š x d):	cca 240 x 280 mm
Šírka obalu (cm):	38
Výška obalu (cm):	6
Hĺbka obalu (cm):	47
Váha vr. obalu (kg):	2,9
Kód tovaru TARIC:	39222000



**SCHÜTTE**  
KAMPEL UND BRÄUNER GbR



- langlebiges Material: äußerst bruchstark und kratzfest
- Absenkautomatik für ein leises Schließen
- sehr hohe Belastbarkeit bis zu 175 kg geprüft
- vollständiges Befestigungsmaterial inklusive

**SCHÜTTE**  
KAMPEL UND BRÄUNER GbR

**SCHÜTTE**  
KAMPEL UND BRÄUNER GbR

**SCHÜTTE**  
KAMPEL UND BRÄUNER GbR



MDF Highgloss WC-Sitz  
pflegeleichte Oberfläche



Absenkautomatik  
für geräuschloses Schließen



