

# Schütte SEA LIFE | Duroplast, Soft Close

WC sedátko standartních rozměrů. Motiv rybičky 82372



EAN: 4008431823720

**41,08 €**

33,40 € bez DPH

## Klíčové vlastnosti WC sedátka SCHÜTTE SEA LIFE

- Záchodová doska pre všetky WC misy štandardných rozmerov
- Dvojitý mechanizmus soft-close zaisťuje, že sa záchodová doska zatvára pomaly a ticho
- Vďaka materiálu Duroplast, ktorý je extrémne odolný proti rozbitiu a poškrabaniu, je veko toalety obzvlášť odolné
- Vďaka hladkému povrchu s pórmi sa záchodová doska obzvlášť ľahko udržuje a čistí
- Obsahuje kompletný montážny materiál pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu záchodového sedátka

## Duroplast

Záchodová doska je vyrobená z kompozitného materiálu Duroplast. Výnimočná pevnosť a odolnosť je zaistená vďaka kombinácii termostatického plastu s vláknami.

## SOFT-CLOSE

Klozetové sedadlo je vybavené systémom SOFT-CLOSE. Pri sklopení sa sedátko plynule znáša dole bez akéhokoľvek rizika jeho poškodenia, alebo nežiaduceho hluku. Ideálne nielen do rodín s deťmi.

## Jednoduchá montáž

Montáž je veľmi jednoduchá, s pomocou priloženého návodu ju zvládne každý do 5 minút.

## **Súčasti balenia:**

- Návod

# Parametre

## Základné parametre

Materiál:	Duroplast
Zatváranie:	Soft Close
Vzdialenosť upevňovacích otvorov:	90 - 190 mm

## Rozmery, hmotnosť a balenie

Súčasťou balenia:	upevňovacia sada
Záruka:	2
Rozmery sedátka vonkajšie (š x d):	cca 374 x 453 mm
Rozmery sedátka vnútorné (š x d):	cca 232 x 283 mm
Šírka obalu (cm):	38
Výška obalu (cm):	6
Hĺbka obalu (cm):	46
Váha vr. obalu (kg):	2,2
Kód tovaru TARIC:	39222000




SCHÜTTE



SCHÜTTE

SCHÜTTE



Absenkautomatik

für geräuschloses Schließen



- langlebiges Material, äußerst bruchstark und kratzfest
- Absenkautomatik für ein lautes Schließen
- sehr hohe Belastbarkeit bis zu 175 kg geräuschlos
- besonders leichte Montage von oben



SCHÜTTE


SCHÜTTE

SCHÜTTE



Schnellverschluss

für einfaches Säubern



leichte Montage von oben



SCHÜTTE

SCHÜTTE



Duroplast WC-Sitz

pflegeleichte Oberfläche



90 - 190 mm  
 452 mm  
 374 mm  
 232 mm  
 283 mm

